Pendelfenster

mit Montagerahmen unten geschlossen

Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster


mit sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenüberschlag



Preisgestaltung


Pendelfenster Preisliste 4


Bestellmasse + 77 mm Breite lichte Breite Fensterblendrahmen Höhe lichte Höhe Fensterblendrahmen + 58 mm Ansicht aussen Öffnungsrichtung oder rechts



ertikalso	hnitt	M 1:3
	14	
1	388.55	
		205
Bestellmass Höhe	G	5
Bestellm	1	
		5
	2	
1	9.5	

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ			
bei Windbelastung Drehstabfeder mit erhöhter Schliesskraft verwenden (Zusatzausstattungen DF5, Erhöhung der Schliesskraft)				
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel DF5, Magnetabstandhalter)				
Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen			
Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm	Bestellmass Breite verringern			
bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen DF5)			
darauf achten, dass der Knopf nicht am Fensterflügel anstösst	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen DF5)			





6